

Дата формирования «12» сентября 2023 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт Экспериментальной Медицины» (ФГБНУ «ИЭМ»)


Стоматология

Наименование объекта

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 5, литер В

Адрес



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источники финансирования	Ответственный	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	На входных группах на территорию учреждения разместить информационные таблички и карты-схемы территории с обозначением путей движения к входу в отдельные стоматологии. На территории учреждения (внутренний двор) обеспечить визуальную навигацию в виде табличек с направлением движения, в том числе к доступному входу. Работы	I этап – инф. таблички и схемы I квартал 2024 г; II этап - система радиоинфор	Согласно проектно-сметной документации или счета	I этап - собственные средства II этап - собственные средства/средства федерального бюджета	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	

К паспорту № 16014 от 12.09.2023	ФГБНУ «ИЭМ», Стоматология 199034, г. Санкт-Петербурга, Университетская набережная, дом 5, литер В	 МОПДИ «ИЯ КВАРКСЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 1
----------------------------------	--	--	----------	--------

<p>выполнить согласно п.5.1.ЗСП 59.13330.2020; Для обеспечения навигации на подходах к учреждению и движению по внутренней территории установить систему радиопроформирования и звукового ориентирования согласно ГОСТу Р 59431-2021, например «Говорящий город».</p>	<p>мирования и звукового ориентирования при наличии финансирования</p>					
<p>2. Обратиться по принадлежности для выполнения работ по ремонту путей движения на территории учреждения согласно п.5.1.11 СП 59.13330.2020</p>	<p>IV квартал 2023 г</p>	<p>-</p>	<p>Собственные средства</p>	<p>Воробьев А.А.</p>	<p>Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.</p>	

II. Входная группа


<p>1. На центральном входе здания установить информационную табличку с наименованием учреждения, контактными телефонами и графиком работы выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля, табличку установить на неактивной створке наружной двери со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края второй створки двери (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2015) п. 5.1.1, 5.1.ЗСП 59.13330.2020. Возможно дублирование информации с помощью системы радиопроформирования и звукового ориентирования согласно ГОСТу Р 59431-2021, например «Говорящий город».</p>	<p>I этап - I квартал 2024 г информационная табличка; II этап - система радиопроформирования и звукового ориентирования при наличии финансирования</p>	<p>Согласно проектно-сметной документации</p>	<p>Собственные средства</p>	<p>Голубчик Д.А.</p>	<p>Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушением зрения.</p>	<p>Установка информационная табличка на полотно неактивной двери в связи с отсутствием иной возможности, соответствующей по месту установке нормативным требованиям.</p>
--	--	---	-----------------------------	----------------------	---	--

<p>К паспорту № 16014 от 12.09.2023</p>	<p>ФГБНУ «ИЭМ», Стоматология 199034, г. Санкт-Петербурга, Университетская набережная, дом 5, литер В</p>	<p>МОЛОДИК «ИЯ КОВАКЕ БЕЗ ВПРЯЕВОВ»</p> 	<p>Выполнил</p> 	<p>Лист 2</p>
---	--	---	--	---------------

2.	Доступный вход обозначить символом входа, доступного для МГН. (п.6.5.1 СП59.13330.2020; п. п. 4.3.6.7, п. 4.3.6.8, 4.3.7.1, 4.3.7.4 ГОСТ Р 52131-2019)	2022г	Согласно КТ	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.	После завершения капитального ремонта
----	--	-------	-------------	----------------------	---------------	---	---------------------------------------

III. Пути движения внутри здания


1.	Выполнить работы по установке краевых поручней с 2-х сторон на маршах внутренней лестницы согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020. С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.	2022 г	Согласно КТ	Средства бюджета РФ	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	После завершения капитального ремонта
2.	Произвести контрастную маркировку краевых ступеней лестничных маршей эвакуационной лестницы. На проступлях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационной лестницы, доступных МГН, нанести контрастные или контрастные фотoluminesцентные полосы в соответствии с требованиями п. 6.2.8 СП59.13330.2020. Поручни лестниц на путях эвакуации должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотoluminesцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	2024 г	Согласно КТ	Средства бюджета РФ	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий, кроме инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	

К паспорту № 16014 от 12.09.2023	ФГБНУ «ИЭМ», Стomatология 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 5, литер В	 МОЛДИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 3
----------------------------------	---	--	----------	--------

	(п. 6.2.29, 6.2.30 СП159.13330.2020).						
3.	Оборудовать стоматологический кабинет на 1 этаже здания отделения Поликлиники, расположенной на одной территории с объектом.	2025 г	Согласно проектно-сметной документации	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	
IV. Места обслуживания инвалидов							
1.	Стойку администратора/регистратуру оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (ГОСТ Р 51671, п. п. 6.5.12, 8.1.7, 8.1.10 СП 59.13330.2020).	2025-2026 г	Согласно съёма	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушением слуха.	

V. Санитарно-гигиеническое помещение

1.	Сан.узел для посетителей приспособить с учетом технических возможностей и в соответствии с требованиями гл. 6.3СП 59.13330.2020: - установить крючки для трости/коштылей (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020), крючки установить на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости; - установить опорные настенные поручни около унитаза (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020); - установить сенсорный смеситель умывальника (п. 6.3.9 СП 59.13330.2020); - установить тревожную кнопку вызова	2025 г	Согласно проектно-сметной документации	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов, кроме инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	
----	---	--------	--	----------------------	---------------	--	--

К паспорту № 16014 от 12.09.2023	ФГБНУ «ИЭМ», Стоматология 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 5, литер В		М.О.П.И. «ИЯ КЛАССЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 4
----------------------------------	---	---	---	----------	--------


	помощи (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020); - при входе в сан.узел установить информационную раскладку оборудования.							
2.	У двери сан.узла предусмотреть со стороны ручки информационную табличку помещения (выполненную рельефно-графическими и рельефно- точечным способом), расположенную на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (п.6.3.6 СП59.13330.2020).	2027 г	Согласно счета	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов с нарушением зрения и других категорий.		

VI. Информационное обеспечение

2.	Добавить на официальный сайт (в раздел «Доступная среда») ссылку на страничку объекта на сайте «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт- Петербурга» https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.html?id=16014@dsObjectSSSPb , где размещена информация о доступности объекта по результатам анкетирования объекта;	До 31 декабря 2023 г.	-	Собственные средства	Соковнин Д.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.		
----	---	-----------------------------	---	-------------------------	-------------	--	--	--

VII. Парковка для инвалидов

1.	Обустроить парковочные места для инвалидов, включая специализированные парковочные места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках на территории принадлежащей Организации. - количество парковочных мест, их размеры, обозначение согласно п.п.5.2.1 – 5.2.4 СП 59.13330.2020;	II-III квартал 2024 г.	Согласно проектно- сметной документа ции (после согласовани я с	Собственные средства	Голубчик Д.А.	Улучшение условий доступности для инвалидов всех категорий.		
----	--	------------------------------	---	-------------------------	---------------	--	--	--

К паспорту № 16014 от 12.09.2023	ФГБНУ «ИЭМ», Стоматологич 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 5, литер В		 МОЛОДИ «НА КАЖДЕМ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	 Выполнил	Лист 5
---	---	--	--	--	-----------

<p>- каждое специализированное машино-место для транспортного средства иневалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290;</p>		<p>руководств ом РАН)</p>				
---	--	-------------------------------	--	--	--	--

И.о. директора ФГБНУ «ИЭМ»



(Signature)
И.П. /Шевченко С.Б./

К паспорту
№ 16014
от
12.09.2023

ФГБНУ «ИЭМ», Стomatология
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 5, литер В

	<p>Выполнил</p>	<p>Лист 6</p>
--	-----------------	-------------------